

**FISCHER**



# FISCHER E-BIKE SORTIMENT

KATALOG 2023

**WMSE**



# FISCHER – Experte in E-Mobilität

## FISCHER

Wir von FISCHER lieben das Radfahren. Es stärkt das Immunsystem und sobald wir auf dem Sattel sitzen, fühlen wir uns lebendig und grenzenlos oder kurz gesagt – rundum glücklich! Dieses Gefühl des Glücks treibt uns jeden Tag aufs Neue an, unsere E-Bikes Stück für Stück weiterzuentwickeln, aber auch ausgetretene Pfade zu verlassen und „Fahrrad neu zu denken“. Daraus entsteht eine breite Produktrange bestehend aus punktuell verbesserten, bereits bewährten Modellen und völlig neu konzipierten Bikes. Wir sind der Überzeugung, dass E-Bikes von Qualität kein Luxus sein dürfen, sondern für Jedermann erschwinglich sein sollen.

Mit viel technischem Know-how und Hingabe entwickelt und designt FISCHER in der Pfalz innovative Pedelecs als umweltschonendes und gesundes Fortbewegungsmittel. Qualität zu fairen Preisen steht bei uns im Mittelpunkt. Seit vielen Jahren setzt FISCHER auf den Einsatz von Komponenten bekannter Marken wie BROSE, BAFANG, SHIMANO oder MAGURA. Super Testergebnisse renommierter Fachmagazine sind das Ergebnis.

Um das individuell passende E-Bike zu finden, haben wir ein Sortiment aufgebaut, das verschiedenste Modellreihen vorhält u.a.:

## CITA für Erkundungen des Großstadtdschungels ..... 4–6

E-Komfort für jeden Tag: FISCHER E-Cityräder



Urbanität liegt im Trend, immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Um dort auch ohne PKW mobil und flexibel zu sein, vertrauen viele auf ein Cityrad. Egal ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder das Treffen mit Freunden – unsere FISCHER E-Cityräder bieten für jeden Zweck und Geldbeutel das richtige Modell.

Die aufrechte Sitzposition dient neben entspanntem Radeln der besseren Übersicht im Straßenverkehr und somit der zusätzlichen Sicherheit. Der tiefe Einstieg sorgt für Bequemlichkeit – nicht nur für ältere Radler. Praktische Körbe und Taschen für den täglichen Einkauf hält unser Online-Shop in den verschiedensten Ausführungen parat.

## VIATOR für Entdeckungstouren ..... 7–13

Fahrspaß mit Rückenwind: FISCHER Trekking E-Bikes



Entspannt radeln auch in anspruchsvollem Gelände und nicht gleich aus der Puste kommen? Kein Problem mit den E-Trekkingrädern von FISCHER. Unsere kompakten Antriebe liefern zur eigenen Tretleistung noch die gewünschte Zusatzleistung, so dass sich ein echtes Tourengedühl erleben lässt – nur mit eingebautem Rückenwind. Alle Modelle sind sowohl als Damen – und als Herrenmodell erhältlich, einige auch in verschiedenen Rahmengrößen. Für den sicheren Fahrspaß sind als Grundausstattung eine Lichtanlage, Schutzbleche und Kettenschaltung verbaut. Die Premium-Modelle verfügen über hydraulische Scheibenbremsen – ein klares Qualitätszeichen – genau wie die funktionalen Displays, ausgestattet mit Bluetooth und USB-Schnittstelle.

## FISCHER

## TERRA für maximale Vielseitigkeit ..... 14–17

Ein Allrounder in jedem Einsatzgebiet: FISCHER E-ATBs



Das All-Terrain Pedelec fühlt sich auf nahezu jedem Untergrund wohl und verschafft damit größtmögliche Vielfalt und Freiheit. Egal ob Asphalt-, Schotter- und gepflasterte Wege, das Terra meistert jede Gegebenheit. Ausgestattet wie ein E-MTB verfügt es zusätzlich über Schutzbleche und die im Straßenverkehr notwendige StVZO-zertifizierte Beleuchtung. Ein perfekter Allrounder für alle Bedürfnisse.

## MONTIS für Höhenabenteurer ..... 18–20

Power am Berg: FISCHER E-MTBs



E-Mountainbikes liegen voll im Trend! Wer richtig Spaß haben will oder die Berge und Hügel liebt, entscheidet sich für das E-MTB und nutzt die sportliche Motorunterstützung. Auch hier gilt: Die Motoren unterstützen nur, wenn man selbst in die Pedale tritt. Damit lässt sich jeder Berg erklimmen, ohne den Gipfel mit hochrotem Kopf zu erreichen. Außerdem lassen sich fordernde Abfahrten besser bewältigen, wenn man bergauf nicht all seine Reserven aufbrauchen musste. Dank der breiteren Bereifung und der Federung ist der Fahrer auf Waldwegen und Trails gut aufgehoben. Der sportliche Biker nutzt das E-MTB auch in der Stadt, hierfür empfehlen wir auf jeden Fall ein zusätzliches StVZO-Set für eine sichere Fahrt im Straßenverkehr.

## Bestellabwicklung

Sie als WM Fahrzeugteile Kunde bestellen Ihr FISCHER E-Bike über Ihr zuständiges WM-Verkaufshaus.

Die Anlieferung des nahezu vollständig montierten Bikes erfolgt frei Haus, durch FISCHER selbst, direkt an Ihre Werkstatt. Lediglich die Pedale und der Lenker müssen noch vor Ort montiert werden.

## E-CITY CITA 4.1i



Art.-Nr. 253.01.52 (41 cm)

Art.-Nr. 253.01.53 (44 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M200 Mittelmotor 65 Nm, 36 Volt	<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR Federgabel
<b>RAHMEN</b>	Wave Rahmen Alu 28" - 41 & 44 cm	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 70 Lux
<b>FARBE</b>	Schwarz matt	<b>REIFEN</b>	VEE Rubber mit Pannenschutz & Reflexstreifen
<b>AKKU</b>	504 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert
<b>DISPLAY</b>	BAFANG Display LCD 1400 CAN Bus inkl. HF, USB, E-Connect App, OTA ready	<b>SCHLOSS</b>	Rahmenschloss
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Nexus 7-Gang Nabenschaltung	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg/ 28 kg
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	MAGURA hydraulische Felgenbremse / Ja		

## E-CITY CITA 4.2i



ADVANCED  
**GEOMETRIE**

Art.-Nr. 253.02.10 (43 cm)

Art.-Nr. 253.02.11 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M200 Mittelmotor 65 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Wave Rahmen Alu 28" - 43 & 50 cm	<b>REIFEN</b>	Pannenschutz & Reflexstreifen 50-622
<b>FARBE</b>	Graphitschwarzgrün matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert
<b>AKKU</b>	522 / 711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	LED 1350 CAN Bus, HF, USB, App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg/ tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Nexus 7-Gang Nabenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 170 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	MAGURA HS 11 hydr. Felgenbremse / Ja		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR NEX E25 Pivot 75 mm		

## E-CITY CITA 5.0i



Art.-Nr. 253.01.54 (44 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive C Alu 50 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 70 Lux
<b>RAHMEN</b>	Wave Rahmen Alu 28" - 44 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL City Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen
<b>FARBE</b>	Schiefergrau matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	504 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	Rahmenschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Display Allround CAN Bus, E-Connect App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg/ 28 kg
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Nexus 7-Gang Nabenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITTBREMSE</b>	MAGURA hydr. Felgenbremse / Nein		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR Federgabel		

## E-CITY CITA 7.0i



Art.-Nr. 253.02.12 (43 cm)

Art.-Nr. 253.02.13 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive C Mag Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Wave Rahmen Alu 28" - 43 & 50 cm	<b>REIFEN</b>	Continental CONTACT cruiser 55-622 / Reflex
<b>FARBE</b>	Schiefergrau matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert - Humpert ergotec.
<b>AKKU</b>	630 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	Faltschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg/ tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Nexus 7-Gang Nabenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 150 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITTBREMSE</b>	SHIMANO hydr. Felgenbremse BR-MT 200/ Nein		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm		

# E-CITY CITA 8.0i

# 6



ADVANCED  
**GEOMETRIE**

Art.-Nr. 253.02.14 (43 cm)

Art.-Nr. 253.02.15 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive C Mag Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt
<b>RAHMEN</b>	Wave Rahmen Alu 28" - 43 & 50 cm
<b>FARBE</b>	Schwarz matt
<b>AKKU</b>	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Alivio / 10-Gang Kettenschaltung
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	SHIMANO hydr. Felgenbremse BR-MT 200/ Nein
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>REIFEN</b>	Continental CONTACT cruiser 55-622 / Reflex
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert - Humpert ergotec
<b>SCHLOSS</b>	Faltschloss
<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg/ tba
<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 180 km

## E-TREKKING VIATOR 4.2i



Art.-Nr. 253.02.29 (45 cm)

Art.-Nr. 253.02.30 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Trapez: 45 & 50 cm	<b>REIFEN</b>	Pannenschutz & Reflexstreifen 50-622
<b>FARBE</b>	Zementgreige matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert
<b>AKKU</b>	522 / 711 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	LCD 1050 Can Bus	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Cues 1x9-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 170 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR NEX E25 Disc 75 mm		

## E-TREKKING VIATOR 4.2i



Art.-Nr. 253.02.31 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Diamant: 55 cm	<b>REIFEN</b>	Pannenschutz & Reflexstreifen 50-622
<b>FARBE</b>	Zementgreige matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert
<b>AKKU</b>	522 / 711 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	LCD 1050 Can Bus	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Cues 1x9-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 170 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR NEX E25 Disc 75 mm		

## E-TREKKING VIATOR 5.0i



Art.-Nr. 253.01.68 (45 cm)

Art.-Nr. 253.01.70 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive C Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 70 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Trapez: 45 & 49 cm	<b>REIFEN</b>	Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen
<b>FARBE</b>	Schiefergrau matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert
<b>AKKU</b>	504 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	Rahmenschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Display Allround inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / 26 kg
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM 1x 10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydraulische Scheibenbremse / Nein		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR Federgabel		

## E-TREKKING VIATOR 5.0i



Art.-Nr. 253.01.69 (50 cm)

Art.-Nr. 253.01.71 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive C Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 70 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Diamant: 50 & 55 cm	<b>REIFEN</b>	Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen
<b>FARBE</b>	Schiefergrau matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert
<b>AKKU</b>	504 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	Rahmenschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Display Allround inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / 26 kg
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM 1x 10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydraulische Scheibenbremse / Nein		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR Federgabel		

## E-TREKKING VIATOR ETD 1861



Art.-Nr. 253.02.32 (44 cm)

Art.-Nr. 253.02.34 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 48 Volt
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Trapez: 44 & 49 cm
<b>FARBE</b>	Schwarz matt
<b>AKKU</b>	627 Wh, semi-integriert
<b>DISPLAY</b>	LCD 1350 CAN Bus inkl. HF, USB, E-Connect App
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO 1x10-Gang Kettenschaltung
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR NEX E25 63 mm

<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux, Bremsverzögerungslicht
<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL Pannenschutz & Reflexstreifen
<b>SATTELSTÜTZE</b>	SR SUNTOUR NCX Parallelogramm gefedert
<b>SCHLOSS</b>	Rahmenschloss
<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / 26 kg
<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 180 km

## E-TREKKING VIATOR ETH 1861



Art.-Nr. 253.02.33 (50 cm)

Art.-Nr. 253.02.35 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 48 Volt
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Diamant: 50 & 55 cm
<b>FARBE</b>	Schwarz matt
<b>AKKU</b>	627 Wh, semi-integriert
<b>DISPLAY</b>	LCD 1350 CAN Bus inkl. HF, USB, E-Connect App
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO 1x10-Gang Kettenschaltung
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR NEX E25 63 mm

<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux, Bremsverzögerungslicht
<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL Pannenschutz & Reflexstreifen
<b>SATTELSTÜTZE</b>	SR SUNTOUR NCX Parallelogramm gefedert
<b>SCHLOSS</b>	Rahmenschloss
<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / 26 kg
<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 180 km

## E-TREKKING VIATOR 6.0i



Art.-Nr. 253.01.72 (44 cm)

Art.-Nr. 253.01.74 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive C Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 70 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Trapez: 44 & 49 cm	<b>REIFEN</b>	Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen
<b>FARBE</b>	Graphitschwarz matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert, Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	Rahmschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Display Allround inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / 26 kg
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM 1x10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydraulische Scheibenbremse / Nein		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	ROCKSHOX Federgabel		

## E-TREKKING VIATOR 6.0i



Art.-Nr. 253.01.73 (50 cm)

Art.-Nr. 253.01.75 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive C Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 70 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Diamant: 50 & 55 cm	<b>REIFEN</b>	Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen
<b>FARBE</b>	Graphitschwarz matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert, Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	Rahmschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Display Allround inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / 26 kg
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM 1x10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydraulische Scheibenbremse / Nein		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	ROCKSHOX Federgabel		

## E-TREKKING VIATOR 7.0i

# 11



Art.-Nr. 253.02.36 (45 cm)

Art.-Nr. 253.02.37 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive T Mag Mittelmotor 70 Nm, 36 Volt
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Trapez: 45 & 50 cm
<b>FARBE</b>	Zementgreige matt
<b>AKKU</b>	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Cues 11-39 / 10-Gang Kettenschaltung
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL CONTACT cruiser 55-622 Reflex
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert - Humpert ergotec
<b>SCHLOSS</b>	Faltschloss
<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / tba
<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 150 km

## E-TREKKING VIATOR 7.0i



Art.-Nr. 253.02.38 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive T Mag Mittelmotor 70 Nm, 36 Volt
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Diamant: 55 cm
<b>FARBE</b>	Zementgreige matt
<b>AKKU</b>	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Cues 11-39 / 10-Gang Kettenschaltung
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL CONTACT cruiser 55-622 Reflex
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert - Humpert ergotec
<b>SCHLOSS</b>	Faltschloss
<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / tba
<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 150 km

**FISCHER**

## E-TREKKING VIATOR 8.0i

# 12



ADVANCED  
**GEOMETRIE**

Art.-Nr. 253.02.39 (43 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive S Mag Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Wave: 43 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL CONTACT cruiser 55-622 Reflex
<b>FARBE</b>	sattblau	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	Faltschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 170 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm		

## E-TREKKING VIATOR 8.0i



ADVANCED  
**GEOMETRIE**

Art.-Nr. 253.02.40 (45 cm)

Art.-Nr. 253.02.41 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive S Mag Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Trapez: 45 & 50 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL CONTACT cruiser 55-622 Reflex
<b>FARBE</b>	sattblau	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	Faltschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 170 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm		

**FISCHER**

# E-TREKKING VIATOR 8.0i

# 13



ADVANCED  
**GEOMETRIE**

Art.-Nr. 253.02.42 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive S Mag Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 28" – Diamant: 55 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL CONTACT cruiser 55-622 Reflex
<b>FARBE</b>	sattblau	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent gefedert - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	Faltschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	150 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 170 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm		

## E-ATB TERRA 4.0i

# 14



Art.-Nr. 253.02.45 (43 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Wave: 43 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL Ruban 54-622 Reflex
<b>FARBE</b>	Grau Aluminium	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	LED 1050 CAN Bus	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Cues 1x10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 150 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm		

## E-ATB TERRA 4.0i



Art.-Nr. 253.02.46 (45 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Trapez 45 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL Ruban 54-622 Reflex
<b>FARBE</b>	Grau Aluminium	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	LED 1050 CAN Bus	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Cues 1x10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 150 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm		

**FISCHER**

## E-ATB TERRA 4.0i

# 15



Art.-Nr. 253.02.47 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Diamant 55 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL Ruban 54-622 Reflex
<b>FARBE</b>	Grau Aluminium	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	LED 1050 CAN Bus	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Cues 1x10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 150 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm		

## E-ATB TERRA 5.0i



Art.-Nr. 253.01.80 (44 cm)

Art.-Nr. 253.01.81 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive C Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 70 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 27,5" - Trapez 44 & 49 cm	<b>REIFEN</b>	SCHWALBE 27,5" : Smart Sam / 29": Rapid Rob
<b>FARBE</b>	Schwarz matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Display Allround inkl. E-Connect App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / 29 kg
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM 1x10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR Federgabel		

**FISCHER**

## E-ATB TERRA 5.0i



Art.-Nr. 253.01.78 (46 cm)

Art.-Nr. 253.01.79 (51 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive C Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 70 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu 29" - Diamant 46 & 51 cm	<b>REIFEN</b>	SCHWALBE 27,5" : Smart Sam / 29": Rapid Rob
<b>FARBE</b>	Schwarz matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Display Allround inkl. E-Connect App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / 29 kg
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM 1x10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR Federgabel		

## E-ATB TERRA 8.0i



Art.-Nr. 253.02.48 (43 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive S Mag Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu - Wave: 43 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL Ruban 58-622 Reflex
<b>FARBE</b>	Schwarz matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO 1x10-Gang Deore 11-42	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 170 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm		

# E-ATB TERRA 8.0i

# 17



Art.-Nr. 253.02.49 (45 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive S Mag Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu -Trapez 45 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL Ruban 58-622 Reflex
<b>FARBE</b>	Schwarz matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO 1x10-Gang Deore 11-42	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 170 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm		

# E-ATB TERRA 8.0i



Art.-Nr. 253.02.50 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive S Mag Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	LED 90 Lux
<b>RAHMEN</b>	Alu - Diamant 55 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL Ruban 58-622 Reflex
<b>FARBE</b>	Schwarz matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus inkl. App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO 1x10-Gang Deore 11-42	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 170 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm		

**FISCHER**

## E-MTB MONTIS 4.1i

# 18



Art.-Nr. 253.02.60 (43 cm)

Art.-Nr. 253.02.61 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
<b>RAHMEN</b>	Alu 29" - 43 & 49 cm	<b>REIFEN</b>	Tires Rubena 29 x 2,35 Ocelot
<b>FARBE</b>	Eisdunkeltürkis matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	LCD 1050 CAN Bus	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Deore 1x10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 150 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCT-HLO 100 mm		

## E-MTB MONTIS 5.0i



Art.-Nr. 253.01.89 (46 cm)

Art.-Nr. 253.01.90 (51 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive C Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
<b>RAHMEN</b>	MTB Rahmen Alu 29" - 46 & 51 cm	<b>REIFEN</b>	MAXXIS Rekon MTB-Bereifung
<b>FARBE</b>	Schiefergrau matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>AKKU</b>	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Display Allround inkl. E-Connect App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / tba
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM 1x10-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCT HLO Federgabel		

**FISCHER**

## E-MTB MONTIS 6.0i

# 19



Art.-Nr. 253.01.91 (46 cm)

Art.-Nr. 253.01.92 (51 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive S Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt
<b>RAHMEN</b>	MTB Rahmen Alu 29" - 46 & 51 cm
<b>FARBE</b>	Azurlblau matt
<b>AKKU</b>	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
<b>DISPLAY</b>	BROSE Display Allround inkl. E-Connect App
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM SX Eagle 1x12-Gang Kettenschaltung
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	ROCKSHOX Judy Federgabel

<b>BELEUCHTUNG</b>	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
<b>REIFEN</b>	MAXXIS Rekon MTB-Bereifung
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / 24 kg
<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km

## E-MTB MONTIS 7.0i



Art.-Nr. 253.02.62 (43 cm)

Art.-Nr. 253.02.63 (46 cm)

Art.-Nr. 253.02.64 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive T Mag Mittelmotor 70 Nm, 36 Volt
<b>RAHMEN</b>	MTB Rahmen Alu 29" - 43 & 46 & 49 cm
<b>FARBE</b>	Purpurrot matt
<b>AKKU</b>	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
<b>DISPLAY</b>	BROSE Display Allround CAN Bus, App
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang Kettenschaltung
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS hydr. Scheibenbremse
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM32 NLO DS 29" 100 mm

<b>BELEUCHTUNG</b>	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
<b>REIFEN</b>	Maxxis Rekon 29x2.4, tubeless ready
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr - Humpert ergotec
<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / tba
<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 150 km

**FISCHER**

## E-MTB MONTIS EM 1862

# 20



Art.-Nr. 253.02.68 (48 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 48 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
<b>RAHMEN</b>	MTB Rahmen Alu 27,5" - 48 cm	<b>REIFEN</b>	CONTINENTAL CR-King 55-584
<b>FARBE</b>	Brillantblau matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Patent starr
<b>AKKU</b>	557 Wh, semi-integriert	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	LCD 1350 CAN Bus, HF HF, USB, App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	135 kg / 26 kg
<b>SCHALTUNG</b>	SHIMANO Cues 1x10-Gang +gear sensor	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 160 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	SR SUNTOUR XCM30 RL DS 27.5		

## E-MTB MONTIS 6.0i Fully



Art.-Nr. 253.02.69 (44 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

<b>MOTOR</b>	BROSE Drive S Alu Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	<b>BELEUCHTUNG</b>	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
<b>RAHMEN</b>	MTB Rahmen Alu 44 cm	<b>REIFEN</b>	MAXXIS, vorne: ASSEGAI 27,5x2.6 hinten: Rekon 27,5x2.6
<b>FARBE</b>	Schwarz matt	<b>SATTELSTÜTZE</b>	Dropper Post
<b>AKKU</b>	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	<b>SCHLOSS</b>	FISCHER Spiralschloss
<b>DISPLAY</b>	BROSE Allround CAN Bus, Bluetooth & App	<b>ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT</b>	120 kg / 26 kg
<b>SCHALTUNG</b>	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang Kettenschaltung	<b>REICHWEITE</b>	Bis zu 120 km
<b>TRETLAGER</b>	Drehmomentsensor im Motor		
<b>BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE</b>	CLARKS M4		
<b>VR FEDERUNG / GABEL</b>	ROCKSHOX Recon RL 150 mm		

**FISCHER**



# STANDORTE

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontaktdaten unserer Verkaufshäuser im Laufe des Jahres ändern können. Eine stets aktuelle Übersicht finden Sie auf [www.wm.de/de/unternehmen/standorte](http://www.wm.de/de/unternehmen/standorte).

## 52070 AACHEN

Lukasstraße 15  
Tel. 02 41 / 515 45-0  
Fax 02 41 / 515 45-3115  
aachen@wm.de

## 73431 AALEN

Robert-Bosch-Straße 79  
Tel. Pkw 073 61 / 46 91-28477  
Tel. Nkw 073 61 / 46 91-28488  
Fax 073 61 / 452 68  
aalen@wm.de

## 72458 ALBSTADT

Riedstraße 21  
Tel. 074 31 / 93 51-0  
Fax 074 31 / 93 51-29  
albstadt@wm.de

## 92224 AMBERG

Dieselstraße 3  
Tel. Pkw 096 21 / 76 75-26901  
Tel. Nkw 096 21 / 76 75-26902  
Fax 096 21 / 76 75-26940  
amberg@wm.de

## 91522 ANSBACH

Jägerndorfer Straße 25  
Tel. Pkw 09 81 / 4 88 38-26950  
Fax Pkw 09 81 / 4 88 38-26968  
Tel. Nkw 09 81 / 4 88 38-26951  
Fax Nkw 09 81 / 4 88 38-26966  
ansbach@wm.de

## 86165 AUGSBURG

Südtiroler Straße 24  
Tel. 08 21 / 4 48 41-13100  
Fax 08 21 / 4 48 41-13130  
augsburg@wm.de

## 26603 AURICH

Raiffeisenstraße 5  
Tel. 049 41 / 17 01-38950  
Fax 049 41 / 17 01-38910  
aurich@wm.de

## 55543 BAD KREUZNACH

Ludwig-Kientzler-Straße 1  
Tel. Pkw 06 71 / 8 34 10-70088  
Tel. Nkw 06 71 / 8 34 10-70099  
Fax 06 71 / 8 34 10-70077  
bad-kreuznach@wm.de

## 96052 BAMBERG

Laubanger 1a  
Tel. Pkw 09 51 / 9 72 32-26777  
Tel. Nkw 09 51 / 9 72 32-26788  
Fax 09 51 / 9 72 32-26750  
bamberg@wm.de

## 39179 MAGDEBURG-BARLEBEN

An der Sülze 2  
Tel. Pkw 03 92 03 / 66 70-150  
Tel. Nkw 03 92 03 / 66 70-170  
Fax Pkw 03 92 03 / 66 70-130  
Fax Nkw 03 92 03 / 66 70-179  
barleben@wm.de

## 02625 BAUTZEN

Malschitzer Straße 5  
Tel. 03 591 / 27 24-22782  
Fax 03 591 / 27 24-22402  
bautzen@wm.de

## 95448 BAYREUTH

Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Straße 10d  
Tel. Pkw 09 21 / 7 92 04-27080  
Tel. Nkw 08 00 / 3 60 07 77  
Fax 09 21 / 7 92 04-270 11  
bayreuth@wm.de

## 51469 BERGISCH GLADBACH

Gustav-Stresemann-Straße 2  
Tel. 02 202 / 95 98-0  
Fax 02 202 / 95 98-50  
bergischgladbach@wm.de

## 13156 BERLIN-PANKOW

Buchholzer Straße 44-45  
Tel. 030 / 47 47 95-0  
Fax 030 / 47 47 95-30  
berlin@wm.de

## 12681 BERLIN-MARZAHN

Rhinstraße 58  
Tel. 030 / 33 09 90-228 50  
Fax 030 / 33 09 90-228 55  
berlin-marzahn@wm.de

## 12099 BERLIN-TEMPELHOF

Gottlieb-Dunkel-Straße 20-21  
Tel. 030 / 436 56-221 11  
Fax 030 / 436 56-221 72  
berlin-tempelhof@wm.de

## 06406 BERNBURG

Carl-Wessel-Straße 8  
Tel. 03 471 / 30 16-44  
Fax 03 471 / 30 16-40  
bernburg@wm.de

## 57518 BETZDORF

Wilhelmstraße 120  
Tel. 02 741 / 93 75-0  
Fax 02 741 / 93 75-270  
betzdorf@wm.de

## 33719 BIELEFELD

Am Niedermeyers Feld 10  
Tel. 05 21 / 1 43 92-38600  
Fax 05 21 / 1 43 92-38630  
bielefeld@wm.de

## 44805 BOCHUM

Am Hellweg 9  
Tel. 02 34 / 77 25-32500  
Fax 02 34 / 6 88 38 50  
bochum@wm.de

## 53121 BONN

Saime-Genc-Ring 11  
Tel. 02 28 / 9 88 57-150  
Fax 02 28 / 9 88 57-140  
bonn@wm.de

## 14772 BRANDENBURG

Friedrichshafener Straße 26  
Tel. 03 381 / 34 94-0  
Fax 03 381 / 34 94-14  
brandenburg@wm.de

## 27721 BREMEN-RITTERHUEDE

Max-Planck-Straße 7-9  
Tel. 04 21 / 6 59 30-39400  
Fax 04 21 / 6 59 30-39430  
bremen@wm.de

## 59929 BRILON

Hinterm Gallberg 10  
Tel. 02 961 / 97 31-0  
Fax 02 961 / 97 31-155  
brilon@wm.de

## 91088 BREUNREUTH

Brockwiesen 14  
Tel. Pkw 091 31 / 120 41-27100  
Tel. Nkw 091 31 / 120 41-27101  
Fax 091 31 / 120 41-27105  
buenreuth@wm.de

## 21244 BUCHHOLZ

Hanomagstraße 31  
Tel. 041 86 / 89 14-21910  
Fax 041 86 / 89 14-21946  
buchholz@wm.de

## 71032 BÖBLINGEN

Rudolf-Diesel-Straße 10  
Tel. Pkw 070 31 / 7 93 74-350  
Tel. Nkw 070 31 / 7 93 74-370  
Fax 070 31 / 7 93 74-330  
boeblingen@wm.de

## 32257 BÜNDE

Borriesstraße 130  
Tel. 05 223 / 82 02 39-150  
Fax 05 223 / 82 02 39-130  
buende@wm.de

## 09120 CHEMNITZ

Anaaberger Straße 101  
Tel. 03 71 / 5 39 45-232 50  
Fax 03 71 / 5 39 45-232 23  
chemnitz@wm.de

## 74564 CRAILSHEIM

Haller Straße 197  
Tel. 07 951 / 60 96-0  
Fax 07 951 / 60 96-15  
crailsheim@wm.de

## 64293 DARMSTADT

Daimierweg 7  
Tel. Pkw 061 51 / 177 49-150  
Tel. Nkw 061 51 / 177 49-170  
Fax 061 51 / 177 49-130  
darmstadt@wm.de

## 72280 DORNSTETTEN

Robert-Bosch-Straße 21  
Tel. 07 443 / 96 42-0  
Fax 07 443 / 96 42-100  
dornstetten@wm.de

## 44369 DORTMUND

Rohwedderstraße 14  
Tel. 02 31 / 3 96 25-1 34 50  
Fax 02 31 / 3 96 25-1 34 30  
dortmund@wm.de

## 01257 DRESDEN

Am Galgenberg 36  
Tel. 03 51 / 2 89 12-23300  
Fax 03 51 / 2 89 12-23323  
dresden@wm.de

## 01097 DRESDEN

Petrikirchstraße 3  
Tel. 03 51 / 8 29 99-22780  
Fax 03 51 / 8 29 99-22654  
dresden2@wm.de

## 47167 DUISBURG

Boschstraße 12-14  
Tel. 02 03 / 3 93 55 13-700  
Fax 02 03 / 3 93 55 13-730  
duisburg@wm.de

## 96487 DÖRFLES-ESBACH / COBURG

Rosenauer Straße 24  
Tel. Pkw 09 561 / 55 21-27422  
Tel. Nkw 09 561 / 55 21-27423  
Fax 09 561 / 55 21-27410  
coburg@wm.de

## 40599 DÜSSELDORF

Reisholzer Bahnstraße 35  
Tel. 02 11 / 1 60 97-150  
Fax 02 11 / 1 60 97-100  
duesseldorf@wm.de

## 45141 ESSEN

Berthold-Beitz-Boulevard 316  
Tel. 02 01 / 8 20 84 38-050  
Fax 02 01 / 8 20 84 38-030  
essen@wm.de

## 99098 ERFURT

An der Büblieber Grenze 7  
Tel. 03 61 / 4 22 98-22066  
Fax 03 61 / 4 22 98-22079  
erfurt@wm.de

## 85622 FELDKIRCHEN

Philipp-Hauck-Straße 3  
Tel. Pkw 089 / 42 74 15-35090  
Tel. Nkw 089 / 42 74 15-35070  
Fax 089 / 42 74 15-10  
feldkirchen@wm.de

## 70736 FELLBACH

Otto-Hahn-Straße 10  
Tel. Pkw 07 11 / 57 63-28000  
Fax Pkw 07 11 / 57 63-28311  
Tel. Nkw 07 11 / 57 63-280311  
Fax Nkw 07 11 / 57 63-28310  
fellbach@wm.de

## 70794 FILDERSTADT

Rita-Mauburg Str. 29  
Tel. 07 11 / 13 49 63-82 50  
Fax 07 11 / 13 49 63-82 350  
filderstadt@wm.de

## 24983 FLENSBURG-HANDEWITT

Skandinavien-Bogen 7  
Tel. 04 608 / 97 31-150  
Fax 04 608 / 97 31-100  
handewitt@wm.de

## 60433 FRANKFURT/MAIN

August-Schanz-Straße 48  
Tel. 06 9 / 95 43 15-24050  
Fax 06 9 / 95 43 15-24030  
frankfurt@wm.de

## 65933 FRANKFURT/MAIN

Eichenstraße 76  
Tel. Pkw 06 9 / 3 90 08 24-200  
Tel. Nkw 06 9 / 3 90 08 24-180  
Fax 06 9 / 3 90 08 24-100  
frankfurt2@wm.de

## 50226 FRECHEN

Europaallee 125  
Tel. 02 234 / 40 55-31377  
Fax 02 234 / 40 55-31351  
frechen@wm.de

## 71691 FREIBERG A. N.

Planckstraße 8  
Tel. 07 141 / 64 82-0  
Fax 07 141 / 64 82-100  
freiberg@wm.de

## 79111 FREIBURG IM BREISGAU

Planckstraße 8  
Tel. 07 61 5 / 14 51-29010  
freiburg@wm.de

## 61169 FRIEDBERG

Pfingstweide 4  
Tel. 06 30 31 / 68 55-0  
Fax 06 30 31 / 68 55-55  
friedberg@wm.de

## 88046 FRIEDRICHSHAFEN

Lindauer Straße 120  
Tel. 07 541 / 28 97-0  
Fax 07 541 / 28 97-15  
friedrichshafen@wm.de

## 36043 FULDA

Christian-Wirth-Straße 5  
Tel. Pkw 06 61 / 94 68-25177  
Tel. Nkw 06 61 / 94 68-25188  
Fax 06 61 / 94 68-25130  
fulda@wm.de

## 90763 FÜRTH

Benno-Strauß-Straße 57  
Tel. 09 11 / 7 80 56-0  
Fax 09 11 / 7 80 56-100  
fuerth@wm.de

## 30827 GARBSEN

Im Bahlbrink 2  
Tel. 051 31 / 46 78-31420  
Fax 051 31 / 46 78-31430  
garbsen@wm.de

## 85748 GARCHING B. MÜNCHEN

Robert-Bosch-Straße 1  
Tel. 089 / 36 03 86-34000  
Fax 089 / 36 03 86-34030  
garching@wm.de

## 45888 GELSENKIRCHEN

Pommernstr. 19  
Tel. 02 09 / 1 20 50-37950  
Fax 02 09 / 1 20 50-37930  
gelsenkirchen@wm.de

## 35394 GIESSEN

An der Automelle 4  
Tel. Pkw 06 41 / 9 40 18-24577  
Tel. Nkw 06 41 / 9 40 18-24588  
Fax 06 41 / 9 40 18-24538  
giesсен@wm.de

## 38644 GOSLAR

Alte Heerstraße 19  
Tel. Pkw 053 21 / 68 33-150  
Tel. Nkw 053 21 / 68 33-170  
Fax 053 21 / 68 33-112  
goslar@wm.de

## 73037 GÖPPINGEN

Heilbronner Straße 10  
Tel. Pkw 07 61 / 61 04-29100  
Tel. Nkw 07 61 / 61 04-29101  
Fax 07 61 / 61 04-29120  
goeppingen@wm.de

## 37081 GÖTTINGEN

Anna-Vandenhoeck-Ring 21  
Tel. 05 51 / 50 63-3  
Fax 05 51 / 50 63-433  
goettingen@wm.de

## 48599 GRONAU

An der Eßseite 189  
Tel. 02 562 / 70 05-39350  
Fax 02 562 / 70 05-39330  
gronau@wm.de

## 33334 GÜTERSLOH

Verler Straße 310-312  
Tel. 05 241 / 99 84-0  
Fax 05 241 / 99 84-150  
guetersloh@wm.de

## 06116 HALLE (SAALE)

Rosenfelder Straße 7-9  
Tel. 03 45 / 6 81 50-27950  
Fax 03 45 / 6 81 50-27920  
halle@wm.de

## 21465 HAMBURG-REINBEK

Röntgenstraße 7  
Tel. Pkw 040 / 72 77 95-20650  
Tel. Nkw 040 / 72 77 95-20670  
Fax 040 / 72 77 95-59  
reinbek@wm.de

## 31789 HAMELN

Zum Hasselhdahle 12  
Tel. Pkw 051 51 / 60 93-31850  
Fax Pkw 051 51 / 60 93-31830  
Tel. Nfz 051 51 / 60 93-31870  
Fax Nfz 051 51 / 60 93-31830  
hameln@wm.de

## 59075 HAMM

Hüserstraße 13  
Tel. 02 381 / 97 70-150  
Fax 08 00 / 1 87 55 77  
hamm@wm.de

## 63452 HANAU

Ruhrstraße 9a  
Tel. 061 81 / 56 90-2 44 00  
Fax 061 81 / 56 90-2 44 30  
hanau@wm.de

## 31135 HILDESHEIM

Max-Planck-Straße 12  
Tel. 051 21 / 99 99-0  
Fax 051 21 / 99 99-100  
hildesheim@wm.de

## 95030 HOF

Fuhrmannstraße 23  
Tel. Pkw 09 281 / 78 75-27677  
Tel. Nkw 08 00 / 3 60 07 77  
Fax 09 281 / 78 75-27625  
hof@wm.de

## 49477 IBBENBÜREN

Gildestraße 57  
Tel. 05 451 / 9 30-0  
Fax 05 451 / 9 30-158  
ibbenbueren@wm.de

## 85055 INGOLSTADT

Marie-Curie-Straße 24a  
Tel. Pkw 08 41 / 9 93 37-35144  
Tel. Nkw 08 41 / 9 93 37-35122  
Fax 08 41 / 9 93 37-35139  
ingolstadt@wm.de

## 25524 ITZEHOE

Marie-Curie-Ring 3  
Tel. Pkw 048 21 / 43 91-20 15 3  
Tel. Nkw 048 21 / 43 91-20 95 3  
Fax 048 21 / 43 91-2 09 55  
itzehoe@wm.de

## 07751 JENA

An der Lehmgrube 17  
Tel. 03 641 / 22 72-3 38 00  
Fax 03 641 / 22 72-3 38 30  
jena@wm.de

## 67663 KAISERSLAUTERN

Opelkreisel 28  
Tel. 06 31 / 4 14 19-23 85 0  
Fax 06 31 / 4 14 19-23 83 0  
kaiserslautern@wm.de

## 76187 KARLSRUHE

G.-Braun-Straße 1a  
Tel. Pkw 07 21 / 9 72 16-29700  
Tel. Nkw 07 21 / 9 72 16-29730  
Fax 07 21 / 9 72 16-29740  
karlsruhe1@wm.de

## 34123 KASSEL

Miramstraße 68  
Tel. 05 61 / 57 04 25 24-0  
Fax 05 61 / 57 04 25 24-8  
kassel@wm.de

## 87437 KEMPTEN

Heisinger Straße 19  
Tel. Pkw 08 31 / 5 74 31-35277  
Tel. Nkw 08 31 / 5 74 31-35288  
Fax 08 31 / 5 74 31-35210  
kempten@wm.de

## 24109 MELSDORF (KIEL)

Otto-Flath-Straße 1  
Tel. 043 40 / 49 85-20700  
Fax 043 40 / 49 85-20788  
kiel@wm.de

## 83059 KOLBERMOOR

Fraunhoferstraße 8  
Tel. Pkw 08 031 / 29 29-35311  
Tel. Nkw 08 031 / 29 29-35310  
Tel. Nkw 08 031 / 29 29-35329  
Fax Nkw 08 031 / 29 29-35326  
kolbermoor@wm.de

## 70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN

Lingwiesenstraße 8  
Tel. Pkw 071 50 / 38 96-28600  
Tel. Nkw 071 50 / 38 96-28601  
Fax 071 50 / 38 96-28628  
korntal-muenchingen@wm.de

## 47809 KREFELD

Bischofsstraße 98  
Tel. 021 51 / 53 52-150

**74172 NECKARSULM**

Heiner-Fleischmann-Str. 5  
Tel. Pkw 071 32/99 93-29300  
Fax Pkw 071 32/99 93-29351  
Tel. Nkw 071 32/99 93-29301  
Fax Nkw 071 32/99 93-29350  
neckarsulm@wm.de

**17034 NEUBRANDENBURG**

Ihlenfelder Straße 125  
Tel. 03 95/4 52 87-0  
Fax 03 95/4 52 87-70  
neubrandenburg@wm.de

**17498 NEUENKIRCHEN**

Marktflecken 8  
Tel. 0 38 34/53 50-22304  
Fax 0 38 34/53 50-21777  
neuenkirchen@wm.de

**91413 NEUSTADT / AISCH**

Rudolf-Diesel-Str. 1  
Tel. Pkw 091 61/88 47-27151  
Tel. Nkw 091 61/88 47-27152  
Fax 091 61/88 47-27155  
neustadt@wm.de

**89231 NEU-ULM**

Otto-Renner-Str. 14  
Tel. Pkw 07 31/7 29 62-35588  
Fax Pkw 07 31/7 29 62-35520  
Tel. Nkw 07 31/7 29 62-35577  
Fax Nkw 07 31/7 29 62-35540  
neu-ulm@wm.de

**31582 NIENBURG**

Domänenweg 11  
Tel. 0 50 21/60 12-23650  
Fax 0 50 21/60 12-23630  
nienburg@wm.de

**22848 NORDERSTEDT**

Bornbarch 14  
Tel. 0 40/52 56 08-150  
Fax 0 40/52 56 08-159  
norderstedt@wm.de

**99734 NORDHAUSEN**

Im Krug 41  
Tel. 0 36 31/47 47-0  
Fax 0 36 31/47 47-17  
nordhausen@wm.de

**86720 NÖRDLINGEN**

Industriestraße 21  
Tel. Pkw 090 81/29 58-28800  
Tel. Nfz 090 81/29 58-28801  
Fax 090 81/29 58-28832  
noerdlingen@wm.de

**90431 NÜRNBERG**

Vershofenstraße 9  
Tel. Pkw 09 11/6 57 14-27210  
Tel. Nkw 09 11/6 57 14-27220  
Fax 08 00/7 23 49 80  
nuernberg@wm.de

**77652 OFFENBURG**

Eckener Straße 1  
Tel. Pkw 07 81/6 05 82-28527  
Tel. Nkw 07 81/6 05 82-28529  
Fax 07 81/6 05 82-28522  
offenburg@wm.de

**26125 OLDENBURG**

Am Patentbusch 1  
Tel. 04 41/39 09-39050  
Fax 04 41/39 09-39066  
oldenburg@wm.de

**57462 OLPE**

Martinstraße 48  
Tel. 0 27 61/6 09-0  
Fax 0 27 61/6 09-180  
olpe@wm.de

**49090 OSNABRÜCK**

Pagenstecherstr. 121  
Tel. PKW 05 41/12 15-1  
Tel. NKW 05 41/12 15-521  
Fax 05 41/12 15-830  
osnabrueck@wm.de

**33100 PADERBORN**

Herlestraße 23  
Tel. 0 52 51/3 87 05-0  
Fax 0 52 51/3 87 05-10  
paderborn@wm.de

**94036 PASSAU**

Neuburger Straße 149  
Tel. Pkw 08 51/9 55 49-34577  
Tel. Nkw 08 51/9 55 49-34588  
Fax 08 51/9 55 49-34510  
passau@wm.de

**66953 PIRMASENS**

Texas Avenue 15  
Tel. Pkw 06 31/24 12-30924  
Tel. Nkw 06 31/24 12-30925  
pirmasens@wm.de

**82178 PUCHHEIM**

Boschstraße 3  
Tel. Pkw 089/80 93-34241  
Fax Pkw 089/80 93-34305  
Tel. Nkw 089/80 93-34333  
Fax Nkw 089/80 93-34324  
puchheim@wm.de

**93055 REGENSBURG**

Junkersstraße 13  
Tel. Pkw 09 41/4 02 01-150  
Fax Pkw 09 41/4 02 01-151  
Tel. Nkw 09 41/4 02 01-170  
Fax Nkw 09 41/4 02 01-151  
regensburg@wm.de

**42855 REMSCHEID**

Kipperstraße 15  
Tel. Pkw 021 91/9 51 51-150  
Tel. Nkw 021 91/9 51 51-170  
Fax 021 91/9 51 51-130  
remscheid@wm.de

**72770 REUTLINGEN**

Ferdinand-Lassalle-Str. 22  
Tel. 0 71 21/95 49-29400  
Fax 0 71 21/95 49-19430  
reutlingen2@wm.de

**48432 RHEINE**

Hovesaatstraße 2  
Tel. 0 59 71/79 12-0  
Fax 0 59 71/79 12-88  
rheine@wm.de

**18069 ROSTOCK**

Am Fischereihafen 2  
Tel. Pkw 03 81/12 83 69-150  
Tel. Nkw 03 81/12 83 69-170  
Fax 03 81/12 83 69-188  
rostock@wm.de

**66125 SAARBRÜCKEN**

Hedwig-Stalter-Str. 6  
Tel. 0 68 98/81 02-114  
Fax 0 68 97/81 02-100  
saarbruecken@wm.de

**66115 SAARBRÜCKEN**

Konrad-Zuse-Str. 2  
Tel. Pkw 06 81/58 88-30590  
Fax Pkw 06 81/58 88-30588  
Tel. Nkw 06 81/58 88-30580  
Fax Nkw 06 81/58 88-30577  
saarbruecken@wm.de

**38229 SALZGITTER**

Peiner Straße 243  
Tel. 0 53 41/8 67 20-0  
Fax 0 53 41/8 67 20-20  
salzgitter@wm.de

**97424 SCHWEINFURT**

Wienstraße 1  
Tel. 0 97 21/6 7 50-2660-0  
Fax 0 97 21/6 7 50-2661-1  
schweinfurt@wm.de

**19061 SCHWERIN**

Heinrich-Hertz-Ring 4  
Tel. 0 3 85/6 36 40-20155  
Fax 0 3 85/6 36 40-21088  
schwerin@wm.de

**38179 SCHWÜLPER**

Waller See 23  
Tel. 0 5 31/2 34 41-150  
Fax 0 5 31/2 34 41-100  
braunschweig@wm.de

**31319 SEHNDE / OT HÖVER**

Grettle 4  
Tel. 0 51 32/8 67-0  
Fax 0 51 32/8 67-110  
sehnde@wm.de

**57072 SIEGEN**

Graf-Johann-Str. 8  
Tel. 0 2 71/4 88 74-0  
Fax 0 2 71/4 88 74-40  
siegen@wm.de

**78224 SINGEN**

Grubwaldstraße 19  
Tel. 0 7 7 31/14 45-28702  
Tel. Pkw 0 7 7 31/14 45-28700  
Tel. Nkw 0 7 7 31/14 45-28701  
Tel. WA 0 7 7 31/14 45-28703  
Fax 0 7 7 31/14 45-28713  
singen@wm.de

**63811 STOCKSTADT A.M.**

An der Frühlingslust 8  
Tel. 0 60 27/97 99-24800  
Fax 0 60 27/97 99-24885  
stockstadt@wm.de

**94315 STRAUBING**

Küstriner Straße 6  
Tel. Pkw 09 421/7 8 17-35677  
Tel. Nkw 09 421/7 8 17-35688  
Fax 09 421/7 8 17-35610  
straubing@wm.de

**18437 STRALSUND**

Rudolf-Diesel-Str. 8  
Tel. 0 38 31/4 43 68-0  
Fax 0 38 31/4 43 68-49  
stralsund@wm.de

**98529 SUHL**

Mühlbergstraße 55  
Tel. 0 36 81/4 52 2-22911  
Fax 0 36 81/4 52 2-22933  
suhl@wm.de

**54294 TRIER**

Niederkircher Straße 15  
Tel. Pkw 06 51/8 27 47-30777  
Tel. Nkw 06 51/8 27 47-30788  
Fax 06 51/8 27 47-30733  
trier@wm.de

**89079 ULM**

Siemensstraße 3  
Tel. 0 7 31/40 11-36750  
Fax 0 7 31/40 11-36730  
ulm@wm.de

**59423 UNNA**

Hans-Böckler-Str. 15  
Tel. 0 23 03/28 06 37-600  
Fax 0 23 03/28 06-44  
unna@wm.de

**78050 VILLINGEN-SCHWENNINGEN**

Mühlenstraße 17/1  
Tel. Pkw 0 7 7 21/20 06-29500  
Tel. Nkw 0 7 7 21/20 06-29501  
Fax 0 7 7 21/20 06-29589  
villingen@wm.de

**51545 WALDBRÖL**

Kaiserstraße 120  
Tel. Pkw 0 22 91/9 07 00-150  
Fax 0 22 91/9 07 00-130  
waldbroel@wm.de

**92637 WEIDEN**

Otto-Hahn-Str. 7  
Tel. Pkw 09 61/4 82 54-26854  
Tel. Nkw 09 61/4 82 54-26855  
Fax 09 61/4 82 54-26860  
weiden@wm.de

**82362 WEILHEIM I. OB**

Am Achalaich 9  
Tel. 0 8 81/9 25 88-35900  
Fax 0 8 81/9 25 88-35930  
weilheim@wm.de

**88250 WEINGARTEN**

Josef-Schmuzer-Str. 8  
Tel. Pkw 07 51/5 09 26-29600  
Tel. Nkw 07 51/5 09 26-29601  
weingarten@wm.de

**91781 WEISSENBURG**

Dettenheimer Straße 48  
Tel. Pkw 09 1 41/8 66 2-27377  
Tel. Nkw 09 1 41/8 66 2-27388  
Fax 09 1 41/8 66 2-27322  
weissenburg@wm.de

**46485 WESEL**

Am Schornacker 42  
Tel. 0 2 81/8 16-0  
Fax 0 2 81/8 16-15  
wesel@wm.de

**28844 WEYHE**

Westerfeld 6  
Tel. 0 4 21/2 76 20-20550  
Fax 0 4 21/2 76 20-20530  
weyhe@wm.de

**15745 WILDAU**

Gewerbepark 35  
Tel. 0 3 3 75/5 28 437-150  
Fax 0 3 3 75/5 28 437-130  
wildau@wm.de

**23970 WISMAR**

Am kleinen Stadtfeld 10  
Tel. 0 3 8 41/7 96 20-0  
Fax 0 3 8 41/7 96 20-40  
wismar@wm.de

**19322 WITTENBERGE**

Wahrenberger Straße 79  
Tel. 0 38 77/95 39-13300  
Fax 0 38 77/95 39-13330  
wittenberge@wm.de

**97076 WÜRZBURG**

Friedrich-Berg-Ring 18  
Tel. 09 31/9 91 33-26400  
Tel. Pkw 09 31/9 91 33-26450  
Tel. Nkw 09 31/9 91 33-26470  
Fax 09 31/9 91 33-26410  
wuerzburg@wm.de

**WMSE****ZENTRALE**

**49090 OSNABRÜCK**  
Pagenstecherstraße 121  
Tel. 05 41/99 89-0  
Fax 05 41/99 89-14015  
info@wm.de  
www.wm.de

**ZENTRALLAGER (DE)**

**34346 HANN.MÜNDE**  
Hedemünden  
Hans-Heiner-Müller-Allee 10  
Tel. 0 55 45/99 90-0  
Fax 0 55 45/99 90-100

# WIR SIND IMMER FÜR SIE DA – SPRECHEN SIE UNS AN!



WM SE  
Pagenstecherstraße 121  
49090 Osnabrück  
info@wm.de  
www.wm.de